An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde)
Landratsamt Tirschenreuth
Johannisstraße 6
95643 Tirschenreuth

Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis der unteren Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der unteren Bauaufsichtsbehörde

## Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs gemäß Anlage 2 der BauVorlV

1. Antragsteller / Bauherr							
Name			Vorname				
Firma Ziegler Holding Gmb	Н						
Straße, Hausnummer			PLZ, Ort				
Betzenmühle 3			95703 Plößberg				
Telefon (mit Vorwahl) 09636 / 9209-0			Fax <b>09636 / 1361</b>				
E-Mail info@ziegler.global		-					
Vertreter des Antragstellers / Ba	auherrn						
Name			Vorname				
Straße, Hausnummer			PLZ, Ort				
Telefon (mit Vorwahl)			Fax				
E-Mail							
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerks Name Lehner			splaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)  Vorname  Ferdinand				
Straße, Hausnummer			PLZ, Ort				
Mitterteicher Str. 34a			95643 Tirschenreu	uth			
Telefon (mit Vorwahl)			Fax				
09631 / 70 71 0			09631 / 70 71 26				
E-Mail f.lehner@ing-lb.com							
	· 62 Δhs - 2 Satz 1 Ba	avBO					
Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 BayBO  ightarrow is a second se							
Beruf DiplIng. (FH) Bauingenieur							
3. Baugrundstück	ı						
Gemarkung <b>Wiesau</b>		Flur-Nr. <b>641/111 u.</b> (	641/38	Gemeinde Wiesau			
Straße, Hausnummer Industriestraße 15			Gemeindeteil				
Verwaltungsgemeinschaft							
© Verlag Dashöfer GmbH • Tel: 040 / 41 33 2	21-0 • Fax: 040 / 41 33 21 11	• www.dashoefer.	de • Stand: 01/2013 • PC-Form	nular BAU DL 4.9 • [F02F410a]	Seite 1 von 2		

	4. Vorhaben										
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert auszufüllen)											
Genaue Bezeichnung des Vorhabens											
Errichtung von Lagercontainer an der Ostgrenze als Schallschutzwand und Stahlbetonstützen mit absorbierender Lärmschutzwand aus Holz an der Westgrenze											
5. Krit	erier	nkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV									
Nr. 1	a)	Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend DIN 1054.	×	ja		nein					
	b)	Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.	×	ja		nein					
Nr. 2	a)	Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche maximal 4 Meter.	×	ja		nein					
	b)	Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.	×	ja		nein					
Nr. 3	a)	Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.	X	ja		nein					
	b)	Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.	X	ja		nein					
Nr. 4	a)	Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten unversetzt durch.	×	ja		nein					
	b)	Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.	×	ja		nein					
Nr. 5	a)	Die Geschossdecken sind linieneförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten (KN/m²) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (KN/m) bemessen werden.	×	ja		nein					
	b)	Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.	×	ja		nein					
Nr. 6	a)	Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.	×	ja		nein					
	b)	Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.	×	ja		nein					
Nr. 7	a)	Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.	X	ja		nein					
	b)	Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.	X	ja		nein					
Nr. 8		Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.	×	ja		nein					
Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.											
nein											
Eine P	ruiur	ng des Standsicherheitsnachweises ist daher nicht erforderlich.									
		CHORGENION.									
6. Unt	ersc	hriften									
Ersteller des Standsicherheitsnachweises											
Datum	, Uni	terschrift									
Antragsteller / Bauherr											
Vertreter											
Datum, Unterschrift											